EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Steuerungen Zelio Logic

Logische Module
in Kompaktausführung



SR2 B121BD



SR2 A201BD



SR2 E121BD



SR2 PACK●●

Logische Module in Kompaktausführung – mit Display

Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relais-ausgänge	Transistor-ausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 12 V										
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	**SR2B121JD**	1	188,00
20	12	6	8	0	Ja	AB	00	**SR2B201JD**	1	188,00
Versorgungsspannung ⎓ 24 V										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	**SR2A101BD** *(1)*	1	114,00
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	**SR2B121BD**	1	132,00
	8	4	0	4	Ja	AB	00	**SR2B122BD**	1	129,00
20	12	2	8	0	Nein	AB	00	**SR2A201BD** *(1)*	1	170,00
	12	6	8	0	Ja	AB	00	**SR2B201BD**	1	188,00
	12	6	0	8	Ja	AB	00	**SR2B202BD**	1	185,00
Versorgungsspannung ∿ 24 V										
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	**SR2B121B**	1	132,00
20	12	0	8	0	Ja	AB	00	**SR2B201B**	1	188,00
Versorgungsspannung ∿ 48 V										
20	12	0	8	0	Nein	FO	00	**SR2A201E**	1	173,00
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	**SR2A101FU** *(1)*	1	117,00
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	**SR2B121FU**	1	137,00
20	12	0	8	0	Nein	AB	00	**SR2A201FU** *(1)*	1	175,00
	12	0	8	0	Ja	AB	00	**SR2B201FU**	1	191,00

Logische Module in Kompaktausführung – ohne Display

Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relais-ausgänge	Transistor-ausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 24 V										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	**SR2D101BD** *(1)*	1	101,00
12	8	4	4	0	Ja	AB	00	**SR2E121BD**	1	107,00
20	12	2	8	0	Nein	AB	00	**SR2D201BD** *(1)*	1	156,00
	12	6	8	0	Ja	AB	00	**SR2E201BD**	1	160,00
Versorgungsspannung ∿ 24 V										
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	**SR2E121B**	1	107,00
20	12	0	8	0	Ja	AB	00	**SR2E201B**	1	160,00
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V										
10	6	0	4	0	Nein	AB	00	**SR2D101FU** *(1)*	1	110,00
12	8	0	4	0	Ja	AB	00	**SR2E121FU**	1	110,00
20	12	0	8	0	Nein	AB	00	**SR2D201FU** *(1)*	1	161,00
	12	0	8	0	Ja	AB	00	**SR2E201FU**	1	164,00

Einsteigerpakete – mit Modul in Kompaktausführung

Anzahl E/A	Inhalt des Einsteigerpakets	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 24 V						
12	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display **SR2 B121BD,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR2PACKBD**	1	184,00
20	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display **SR2 B201BD,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR2PACK2BD**	1	246,00
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V						
12	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display **SR2 B121FU,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR2PACKFU**	1	181,00
20	1 logisches Modul in Kompaktausführung mit Display **SR2 B201FU,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR2PACK2FU**	1	246,00

(1) Programmierung des logischen Moduls nur in Kontaktplan

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKZELIOLOGIC2

Schneider Electric

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
MG: Materialgruppe · MTZ: Materialteuerungszuschlag · VE: Verpackungseinheit
Auswahlkatalog 2016 mit Preisverzeichnis. Gültig ab 01.10.2015



SR3 B101BD

Modular-Grundeinheiten – mit Display

Anzahl E/A	Anzahl digitale Eingänge	Davon analoge Eingänge 0-10 V	Relais-ausgänge	Transistor-ausgänge	Uhr	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 12 V										
26	16	6	10	0	Ja	AB	00	**SR3B261JD**	1	227,00
Versorgungsspannung ⎓ 24 V										
10	6	4	4	0	Ja	AB	00	**SR3B101BD**	1	131,00
	6	4	0	4	Ja	AB	00	**SR3B102BD**	1	131,00
26	16	6	10 *(1)*	0	Ja	AB	00	**SR3B261BD**	1	227,00
	16	6	0	10	Ja	AB	00	**SR3B262BD**	1	223,00
Versorgungsspannung ∿ 24 V										
10	6	0	4	0	Ja	AB	00	**SR3B101B**	1	134,00
26	16	0	10 *(1)*	0	Ja	AB	00	**SR3B261B**	1	227,00
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V										
10	6	0	4	0	Ja	AB	00	**SR3B101FU**	1	139,00
26	16	0	10 *(1)*	0	Ja	AB	00	**SR3B261FU**	1	231,00



SR3 XT61BD

Digitale E/A-Erweiterungsmodule *(2)*

Anzahl E/A	Digitale Eingänge	Relaisausgänge	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 12 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B261JD)							
6	4	2	AB	00	**SR3XT61JD**	1	36,20
10	6	4	AB	00	**SR3XT101JD**	1	60,60
14	8	6	AB	00	**SR3XT141JD**	1	84,10
Versorgungsspannung ⎓ 24 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B●●●BD)							
6	4	2	AB	00	**SR3XT61BD**	1	48,10
10	6	4	AB	00	**SR3XT101BD**	1	60,60
14	8	6	AB	00	**SR3XT141BD**	1	84,10
Versorgungsspannung ∿ 24 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B●●●B)							
6	4	2	AB	00	**SR3XT61B**	1	48,10
10	6	4	AB	00	**SR3XT101B**	1	60,60
14	8	6	AB	00	**SR3XT141B**	1	84,10
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V (Für Modular-Grundeinheiten SR3 B●●●FU)							
6	4	2	AB	00	**SR3XT61FU**	1	48,10
10	6	4	AB	00	**SR3XT101FU**	1	60,60
14	8	6	AB	00	**SR3XT141FU**	1	84,10



SR3 XT141BD

Analoges E/A-Erweiterungsmodul

Anzahl E/A	Anzahl Eingänge	Davon 0-10 V	Davon 0-20 mA	Davon Pt100	Ausgang 0-10 V	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 24 V										
4	2	2 max.	2 max.	1 max.	2	AB	00	**SR3XT43BD** *(4)*	1	132,00

Einsteigerpakete – mit Modular-Grundeinheit

Anzahl E/A	Inhalt des Einsteigerpaketes	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Versorgungsspannung ⎓ 24 V						
10	1 Modular-Grundeinheit **SR3 B101BD,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR3PACKBD**	1	181,00
26	1 Modular-Grundeinheit **SR3 B261BD,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR3PACK2BD**	1	275,00
Versorgungsspannung ∿ 100 … 240 V						
10	1 Modular-Grundeinheit **SR3 B101FU,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR3PACKFU**	1	181,00
26	1 Modular-Grundeinheit **SR3 B261FU,** 1 Anschlusskabel, Programmiersoftware Zelio Soft 2 auf CD-ROM	AB	00	**SR3PACK2FU**	1	275,00



SR3 PACK●●

(1) Davon 8 Ausgänge mit einem max. Strom von 8 A und 2 Ausgänge mit einem max. Strom von 5 A
(2) Die Spannungsversorgung der Erweiterungsmodule E/A und Kommunikation erfolgt über die Modular-Grundeinheit
(4) Programmierung nur in FBD
***Anm.:** Modular-Grundeinheit und die zugeordneten Erweiterungen müssen die gleiche Spannung haben.*

Steuerungen Zelio Logic
Kommunikation



SR3 MBU01BD



SR3 NET01BD



TWD XCA T3RJ

Erweiterungsmodule Kommunikation für Modbus-Slaves und Ethernet-Server

Verwendung für	Netz	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Modular-Grundeinheiten SR3 B●●1BD und SR3 B●●2BD *(1)*	**Modbus**	AB	00	**SR3MBU01BD**	1	98,90
	Ethernet	AB	00	**SR3NET01BD** *(2) (3)*	1	151,00

Anschlusszubehör

Beschreibung	Beschreibung	Netz	Länge m	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
T-Abzweig-module	☐ 2 RJ45-Steckverbinder ☐ Mit integriertem Kabel mit RJ45-Stecker	**Modbus**	0,3	CV	00	**VW3A8306TF03**	1	44,20
			1	CV	00	**VW3A8306TF10**	1	44,20
	☐ 2 RJ45-Buchsenstecker ☐ 1 RJ45-Stiftstecker	**Modbus**	Ohne Kabel	FN	00	**170XTS04100**	1	130,00
Anschluss-dosen	☐ Schraubklemmleiste für Hauptkabel ☐ 1 RJ45-Steckverbinder für Stichleitung ☐ Galv. Trennung der seriellen RS485-Schnittst. ☐ Polarisierung und Netzabschluss ☐ ⎓ 24 V Versorgungsspannung ☐ Montage auf ⎍ 35 mm-Profilschiene	**Modbus**	–	G8	00	**TWDXCAISO**	1	130,00
	☐ 3 RJ45-Steckverbinder ☐ Polarisierung und Netzabschluss ☐ Montage auf ⎍ 35 mm-Profilschiene	**Modbus**	–	G8	00	**TWDXCAT3RJ**	1	26,20
Abschluss-widerstand	Für RJ45-Steckverbinder R = 120 Ω, C = 1 nf	**Modbus**	–	CV	00	**VW3A8306RC**	2	26,20
Verbindungs-kabel RS 485	2 RJ45-Steckverbinder	**Modbus**	0,3	CV	00	**VW3A8306R03**	1	26,20
			1	CV	00	**VW3A8306R10**	1	26,20
			3	CV	00	**VW3A8306R30**	1	26,20
Twisted-Pair Patch-Kabel geschirmt	2 RJ45-Steckverbinder	**Ethernet**	2	FO	00	**490NTW00002** *(4)*	1	29,10
			5	FO	00	**490NTW00005** *(4)*	1	36,40
			12	FO	00	**490NTW00012** *(4)*	1	47,00
			40	FO	00	**490NTW00040** *(4)*	1	94,20
			80	FO	00	**490NTW00080** *(4)*	1	157,00

*(1) Kompatibel mit **SR3 B●●2BD** der Hardwareversion „H1.0.01“*
(2) Nur in der Sprache FBD verwendbar.
(3) Der Einsatz der Software „Zelio Soft 2“ ist nur mit Softwareversion ≥ V 4.1 möglich
(4) Kabel gem. Norm AIE/AIT-568 Kategorie 5 und IEC 1180/EN50173
*Für UL und CSA 22.1 zugelassene Kabel ist die Bestell-Nr. mit dem Buchstaben **U** zu ergänzen.*

C4

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKZELIOLOGIC2

Schneider Electric

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
MG: Materialgruppe · MTZ: Materialteuerungszuschlag · VE: Verpackungseinheit
Auswahlkatalog 2016 mit Preisverzeichnis. Gültig ab 01.10.2015



SR2 COM01



SR2 MOD01



SR2 MOD02

Kommunikationsinterface Modem

Beschreibung	Spannungs-versorgung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Kommunikationsinterface (Lieferung mit Kabel SR2 CBL07)	⎓ 12…24 V	AB	00	**SR2COM01** *(1)*	1	137,00

Modems

Beschreibung	Versorgungs-spannung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
RTC-Modem Typ SIXNET VT-MODEM-5-WW, Lieferung mit Telefonkabel, 2 m lang	⎓ 12…24 V	AB	00	**SR2MOD01**	1	515,00
GSM-Modem 4-fach Band (850/900/1800/1900 MHz) mit automatischer Bandwahl Lieferung mit: ■ Versorgungskabel (Länge 1,5 m) ■ Laschen für Befestigung auf Montageplatte ■ Hutschienenbefestigung ■ Antenne mit Kabel (Länge 2 m) ■ Vorkonfiguriert für Zelio	⎓ 12…24 V	AB	00	**SR2MOD02**	1	414,00

Software

Beschreibung	Verwendung Kompatibilität	Datenträger	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Zelio Logic Alarm	PC Windows 98, NT4, 2000 und XP	CD-ROM	AB	00	**SR2SFT02**	1	38,10

(1) Der Einsatz mit der Software Zelio Soft 2 ist nur mit einer Softwareversion ≥ 3.1 möglich

Anschlussmaterial

Beschreibung	Ausführung/ Verwendung	Länge m	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Verbindungskabel	Beidseitig Steckverbinder SUB-D9-polig Verbindung zwischen Modem und PC	1,8	AB	00	**SR1CBL03**	1	30,70
	Sonder-Stecker Zelio/SUB-D9-polig Verbindung zwischen Kommunikations-interface und Modem	0,5	AB	00	**SR2CBL07** *(2)*	1	70,10

(1) Der Einsatz mit der Software Zelio Soft 2 ist nur mit einer Softwareversion ≥ 3.1 möglich.
(2) Ersatzteil (serienmäßig mit dem Kommunikationsinterface SR2COM01 geliefertes Kabel).

Steuerungen Zelio Logic
Zubehör




SR2SFT01



SR2USB01



SR2MEM02



Software „Zelio Soft 2“ für PC *(4)*

Beschreibung	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Programmiersoftware „Zelio Soft 2“, mehrsprachig	Für PC, auf CD-ROM *(1)*, kompatibel mit Betriebssystem Windows 98, NT, 2000, XP	AB	00	**SR2SFT01**	1	23,60
Anschlusskabel	Zwischen PC (9-poliger SUB-D-Stecker) und ldem Modul Zelio Logic, Länge: 3 m	AB	00	**SR2CBL01**	1	69,70
	Zwischen PC (USB-Stecker) und dem Modul Zelio Logic. PC kompatibel mit Betriebssystem Windows 2000, XP Länge: 3 m	AB	00	**SR2USB01**	1	41,20
Bluetooth-Schnittstelle für Module Zelio Logic	Zwischen PC (drahtlose Verbindung) und dem Modul Zelio Logic Reichweite: 10 m (Klasse 2)	AB	00	**SR2BTC01** *(2)*	1	161,00
Bluetooth-Adapter für nicht bestückten PC	Zusammen mit SR2 BTC01 zu verwenden, sofern der PC keine Bluetooth-Lösung unterstützt. Anschluss an USB-Schnittstelle des PCs. PC kompatibel mit Betriebssystem Windows 98SE, 2000, XP. Reichweite: 10 m (Klasse 2)	CV	00	**VW3A8115**	1	161,00

Speichermodule *(3)*

Beschreibung	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
EEPROM-Speichermodul	Für Firmware-Version (im Modul integrierte Software) ≥ 3.0	AB	00	**SR2MEM02**	1	18,10

Montagezubehör

Beschreibung	Aufnahmekapazität	Verwendung	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Gehäuse in Schutzart IP 55 mit teilbarer Blende, Fenster mit schwenkbarer Klappe	- 1 oder 2 Modulen SR2 mit 10 oder 12 E/A, oder - 1 Modul SR2 mit 20 E/A, oder - 1 Modul SR3 mit 10 E/A + 1 Erweiterung 6, 10 oder 14 E/A, oder - 1 Modul SR3 mit 26 E/A + 1 Erweiterung mit 6 E/A	Für die Montage in einer Schaltschranktür	D4	00	**14210**	1	30,70
Montageplatte und Profilschiene	–	Für die Montage eines Gehäuses **14210** in einer Schaltschranktür	D4	00	**14211**	1	10,80

Dokumentation

Beschreibung	Verwendung	Sprache	MG	MTZ	Bestell-Nr.	VE	Bruttopreis €/Stück
Benutzerhandbuch	Für die direkte Programmierung am logischen Modul	Deutsch	AB	00	**SR2MAN01DE**	1	24,50

(1) Die CD-ROM enthält: Software „Zelio Soft 2“, eine Anwendungsbibliothek, ein Handbuch zum Selbststudium und die Installations- und Betriebsanleitung.
(2) Der Einsatz der Software „Zelio Soft 2“ ist nur mit Softwareversion ≥ V 4.1 möglich.
(3) Das Laden des Programms über Speichermodul SR2 MEM02 ist inkompatibel mit Kommunikationsinterface Modem SR2 COM01.
(4) Eine kostenlose Vollversion können Sie von www.schneider-electric.de downloaden.

C4

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKZELIOLOGIC2

Schneider Electric

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
MG: Materialgruppe · MTZ: Materialteuerungszuschlag · VE: Verpackungseinheit
Auswahlkatalog 2016 mit Preisverzeichnis. Gültig ab 01.10.2015